



Piwniczna-Zdrój, 14.11.2025

MZGK.D.07.31.2025

**Rada Miejska
w Piwnicznej-Zdroju
Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój**

**Sprawozdanie z przygotowania do akcji zima na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
w sezonie 2025/2026.**

1. Zakres działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju pełni obowiązek wykonawczy i nadzorczy nad wszelkimi pracami związanymi z zimowym utrzymaniem ciągów komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Do tych prac należy: zapobieganie powstaniu śliskości zimowej na drogach i chodnikach, likwidacja śliskości zimowej przy zastosowaniu materiałów uszorstniających lub chemicznych, zakup środków zapobiegających śliskości zimowej (grys, piasek, żużel, sól), rozwieszenie materiałów uszorstniających w miejsca wskazane przez sołtysów i osiedlowych. Całość akcji zima na terenie dróg gminnych realizowana jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej – Zdroju w oparciu o siły własne zakładu oraz podwykonawców poszczególnych części.

2. Okres działań związany z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2025/2026

Zimowe utrzymanie dróg prowadzone jest w okresie **od 15 listopada 2025 r. do 15 kwietnia 2026 r.**, kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura otoczenia poniżej +2⁰C i występują opady śniegu, gołoledź lub lodowica.

3. Standardy zimowego utrzymania dróg

W celu uszeregowania wykonywania zadań zimowych drogom, ulicom i chodnikom zostały **przypisane standardy zimowego utrzymania**. Standard określa czas w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane). Waha się on od 6 do 36 godzin.

Ulice i drogi zostały przyporządkowane do trzech standardów: I, II, III. Specyfikację standardów zimowego utrzymania dróg przedstawia **załącznik nr 1**.

Szczegółowa lista ulic z podziałem na ww. standardy przedstawiona jest w **załączniku nr 2**.





4. Podwykonawstwo zimowego utrzymania dróg

W 2025 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na zimowe utrzymanie następujących dróg gminnych:

Zadanie I- SOŁECTWO WIERCHOMLA - PODPISANA UMOWA

Nazwa drogi

1. Do Tadeusza Kuliga,
2. Do Bołozia (koło kościoła),
3. Izwór do Kalińskiego,
4. Droga Baraniacki Potok,
5. Do Rusiniaków,
6. Do Gumulaków, Królów,
7. Do Keklaka (Obłoz),
8. Na Zawodzie,
9. Do Bagnickich –Związłó,
10. Do Baziaków,
11. Do Olipry,
12. Od mostku (pocz. M. Wierchomli) do Chaty pod Pustą K 293601,
13. Od Chaty pod Pustą do Frydrycha i domów powyżej,
14. Do Smutka Pod Pustą,
15. Do Żywczaków, Nowaka os. Na Brzegu,
16. Parking przed kościołem,
17. Bagnicka – Dziubiński.

Zadanie II- SOŁECTWO KOKUSZKA - PODPISANA UMOWA

Nazwa drogi

Od pętli autobusowej do osiedla Roztoki,

Zadanie III - SOŁECTWO KOKUSZKA - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Nazwa drogi

Od źródelka wody mineralnej w Głębokiem do osiedla Certez i Cerchla,

Zadanie IV - SOŁECTWO KOKUSZKA - WYBRANY WYKONAWCA

Nazwa drogi

Od Polanek do domów nr 67,

Zadanie V - SOŁECTWO GŁĘBOKIE - NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA

Nazwa drogi

Od Wosiów do Kuców, od Kuców do Cieleckich,

Zadanie VI - OSIEDLE KOSARZYSKA - PODPISANA UMOWA

1. Zaczerzyk (od góry) - Świniarki (do Miechurskich),
2. Od drogi Zamakowisko do Lyskowej,
3. Droga do Gorycy od drogi na Zaczerzyk ,
4. Droga Zaczerzyk do Żywczak,





5. Od Zamakowisko (Młaki) do Chatki na Magóry

Zadanie VII - OSIEDLE KOSARZYSKA - WYŁONIONY WYKONAWCA, WEZWANIE DO PODPISANIA UMOWY

Nazwa drogi

1. Od Zacisza do Obidzy K293586 (Od Zacisza do domki Czerwone Młaki, Obidza – Obidza 14)
2. Od pomnika do Sucha Dolina w kierunku Zamakowisko Górne,
3. Droga Sucha Dolina od parkingu do Zacisza,
4. Droga Sucha Dolina do Sucha Dolina 14,
5. Droga Sucha Dolina do pomnika w k. Sucha Dolina 2,
6. Droga Sucha Dolina od głównej drogi w k. i do Zwór 5 i Sucha Dolina 15 i 18,
7. Od Zamakowisko (Młaki) na Zwór 1 (Głęboka) Zwór 13.

Zadanie VIII - OSIEDLE KOSARZYSKA - PODPISANA UMOWA

Nazwa drogi

Na Trześniowy Groń od M. Dziedziny na Polanę do Janisza oraz w k. Maślanki J. Wielocha L.,

Zadanie IX - OSIEDLE KOSARZYSKA- PODPISANA UMOWA

Nazwa drogi

1. Na Zamakowisko od drogi powiatowej,
2. Od Zamakowiska na Zaczerczyk,
3. Od Zamakowiska na Magóry (Piwowar),
4. Od Zamakowiska na Kowalówki,

Zadanie X - OSIEDLE KOSARZYSKA - PODPISANA UMOWA

Nazwa drogi

Lyskowa w k. p. Jarzębak, p. Goryca,

Zadanie XI - OSIEDLE KOSARZYSKA - NIE WPŁYNEŁA ŻADNA UMOWA

Nazwa drogi

W kierunku Żeniowska – Błankowa – 900 -III- odśnieżanie.

W związku z brakiem ofert na cz. III, V, XI, odcinki te będą utrzymywane przez MZGKiM.

5. Zasoby MZGKiM do zimowego utrzymania dróg.

MZGKiM dysponuje następującym sprzętem do odśnieżania oraz zapobiegania i likwidacji śliskości:

- ✓ Ciągnik „ZETOR” (KNS 02T9),
- ✓ Ciągnik „URSUS” 1224 (KNS TR93),
- ✓ Ciągnik „URSUS” C-385 (KNS T996),
- ✓ Samochód ciężarowy marka MAN (KNS 9434A),
- ✓ Ciągnik „ZETOR” (KNS T13X),
- ✓ Ciągnik „KUBOTA” (KNS T50Y),
- ✓ Ciągnik „ZETOR” (KNS 3TJ4).
- ✓ Ciągnik „URSUS” (KNS T2FY)



Piwniczna-Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

- ✓ Ciągnik „URSUS” (KNS 22 W7)
- ✓ Ciągnik rolniczy Lovol (KNS T8SW), pług składany
- ✓ Posypywarka - 5 szt.

6. Utrzymywane przez MZGKiM:

6.1. DROGI

MIASTO

Od ulicy Sobieskiego do osiedla Jezioro przez Pola, droga do osiedla Hale p. Grucela do Jezior, Bziniaki ul. Halna, ul. Partyzantów, Rynek z parkingiem ul. Sobieskiego, ul. Sobieskiego do Lisowskich, ul. Kazimierza Wielkiego, Marciszewskiego, 3-go Maja, Źródlana, Targowa, ul. Rzeszutki, Bolesława Chrobrego, Ogrodowa, Kolejowa,

BOROWNICE:

Droga Osiedlowa za CPN, droga do "Warzechów", droga do G. Ściurki, droga do Źrótki, , droga do ośrodka Filarówka, Witkowskie do K. Sikorskiej, droga koło Żempa, droga do Skupnia.

OSIEDLE ZDROJOWE i ZAWODZIE

Ul. Zdrojowa, ul. Leśna, ul. Kościuszki, droga Skorupy Walczaki, droga na Krzystonkę, droga Śmigowskie, droga Łomnickie, droga Banie, droga w k. Kumorka, droga w k. Piwowara, drogi na osiedlu Łomnickim.

MAJERZ:

Droga w kierunku Karpali, Majerz "Do Gacka", ul. Nadbrzeżna, droga do Beskidu, droga do Stelmachów, droga na osiedle Młyn od drogi głównej.

HANUSZÓW

Ul. Gąsiorowskiego, droga Zapotok, droga Kosmydle Dolne, droga Węgierska Pagórek, Droga do Nowaka

OSIEDLE CZERCZ

Droga Wilcze Doły, droga od osiedla Wilcze Doły do osiedla Latawcowa, od ul. Szczawnickiej do Piwowarów, droga Łazy (Długosz, Fecko), droga Łazy Wojciechowski, droga Kosmydle od drogi na Piwowarówkę, droga Kijanki od drogi na Piwowarówkę, droga od Zaczerczyka w k. na Bucznika, droga Łazy Żywczak, Wilcze Doły w k. Tomaszewski-Fabiś, , Zjazd od ul. Szczawnickiej w kierunku "Porodówki", zjazd od ulicy Szczawnickiej w kierunku ul. Kluski (plac Zabaw), odcinek drogi przy p. Gumulak, ul. Słoneczna, Słoneczna do Pustułki.

OSIEDLE KOSARZYSKA

Droga do Niewinnej k. O W Smrek, droga na Cichoniówkę, droga do Tromowej (Mamiak, Kożuch), droga na Polane do Barnowskich, droga Błankowa (Strama-Stawiarski J.-Buczki Błankowa), droga Błankowa od szkoły, droga do Sekuły-Pawliki, droga na Podbukowiec od drogi powiatowej Żeniowska, do Smydy, w kierunku Lomparta, Fąfara i Dziedzina oraz w kierunku byłej szkoły, droga na Podbukowiec od skrzyżowania z drogą główną w k. Polakiewicz, droga Zaczerczyk od pomnika na Zaworze, na Rewalówkę, Werbówki od drogi powiatowej.

SOŁECTWO MŁODÓW

Młodowski Potok, Osiedle+pastwisko, Młodów, Młodów – Długosz, droga na Kordowiec, droga na Łaski,





Piwniczna-Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

droga boczna od potoka Młodowskiego.

SOŁECTWO GŁĘBOKIE

Głębokie + Radwanów, droga Głębokie wieś, droga do Kuliga, droga do Żytkowicza, droga do B. Kuliga, droga do Jania, od Wosiów do Kuców, od Kuców do Cieleckich

SOŁECTWO KOKUSZKA

Kokuszka Główna, Fiederek, Zadnie Góry, od źródła wody mineralnej w Głębokim do osiedla Certez i Cerchla, droga do Pałki.

OSIEDLE ŁOMNICA ZDRÓJ

Droga k. Ultreku, Kubicz – Piwowar, poza Sadowskim od Kubicza do Matusika i Zielińskiego, do osiedla Janki – Bołoz, Toczek, do A. Polańskiego koło Bronki – Maślanka, Jan Dulak, do osiedla Żrałki poza Henrykiem Jaworem, do osiedla Kąty, do osiedla nad Potokiem do Kurnyty, Kąty Równia, koło Juliana Bołoz do Dziubińskiego, do osiedla Żrałki koło Izworskiego do Królów, droga do Żrałki poza Gromalą, droga na osiedlu Pólko za korytem potoku w k. L. Wnęk i Józefa Bołoz do mostu, droga do Henryka Dulaka przez podwórko Polańskiego Stanisława, droga koło Adamuszka osiedle Walczaki, droga do Poczty i osiedla za Potok koło Leszki Wnęk, droga do osiedla Snice Jan Mamiak, droga koło cmentarza przed Kościołem, droga do osiedla Korkówka, koło Tadeusza Fiedora do St. Skocznia, do osiedla przed Kazimierzem Łomnickim, droga do osiedla Chowańce, droga do osiedla Franczyki – pod remizą OSP, droga na osiedle Wargulce koło Józefa Jarzębaka Leśniczego, droga do osiedla Żywczaki od Jan Izworski do Bogaczyka, droga koło sklepu Żywczak Witold i Kazimierz Żywczak, droga do osiedla Równia Parcz – Więclawik, droga do osiedla Równia 2 koło Wnęk Władysław, droga do osiedla Żywczaki od sklepu do Żywczaka Stanisława i Jana Bołoz, droga do osiedla Żywczaki 2 od Żywczaka Antoniego do Cięciwy Stanisława, droga do osiedla Wnęki obok Bołoz Zofii i do osiedla Fiedory, droga do osiedla Fiedory koło Żywczaka (Bigos), droga do osiedla pod Brzegiem do Bołoz, droga do osiedla Kliniec do Józefa Fiedora pod Toczka, droga do osiedla Serwoniec – Duże, droga do osiedla Marynioki, droga do osiedla Nawsie koło Józefa Bołoz do Wroniewicza, droga do osiedla Lichonie, droga do osiedla Stefana Polańskiego, droga do Potoka (od drogi na Jarzębaki), Osiedle Franczaki w kierunku Dziedziny, droga do osiedla Toczki od mostu do Toczka pod Skowronkami, do osiedla Skowronki, od drogi powiatowej na Króle, na Zagoszcz – Zawierch i Mróskówkę, droga do osiedla od pętli autobusowej do Leśniczówki, do osiedla Bołoz, Maćki do Jarzębaków, osiedle na Jarzębaki, Zabanie do Janasa, Zabanie do ujęcia wody na Śmigowskim, od Leśniczówki do os. Polanki, Droga do Długosza.

SOŁECTWO ZUBRZYK

Od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy, droga główna K 293602, droga za kościołem, droga za rozlewnią, droga Zubrzyk dz. Nr 40, droga wzdłuż potoku koło świetlicy, zatoczka dla autobusu szkolnego - Zubrzyk - 3 ary, droga na działkach nr 163, 143 „Na Polanie”, droga do „Zielińskich”, droga do posesji Wielochów Zubrzyk 2, droga w k. Pajaka i od góry Zubrzyk II.

6.2. Zimowe utrzymanie dróg i terenów realizowane doraźnie w miarę potrzeb.

- Os. Czercz – wjazd od Szczawnickiej do Sławka Łomnickiego,
- Os. Czercz – wjazd od Szczawnickiej do ogródka Jordanowskiego,
- Os. Czercz – wjazd od Daszyńskiego koło Musiała,
- Os. Czercz – wjazd do „Porodówki”,
- Os. Czercz Łazy do Wojciechowskiego,



Piwniczna-Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

- Głębokie – parking szkoły mechanicznie,
- Wierchomla – parking przy szkole,
- Daszyńskiego – droga do Pana Kaliny,
- Piwniczna – parking przy stadionie.
- Droga Żeniowska Błankowa

6.3. UTRZYMYWANE PARKINGI :

- koło Pijalni,
- przy cmentarzu (ul. Krakowska),
- rynek oraz za domem handlowym,
- Parking przy CPN,
- parking przy szkole Łomnica-Zdrój,
- parking przy kościele Łomnica-Zdrój,
- parking koło Świetlicy Zubrzyk,

6.4. CHODNIKI ODŚNIEŻANE I POSYPYWANE RĘCZNIE I MECHANICZNIE:

- Rynek,
- schody – ul. 3 Maja,
- schody – ul. Ogrodowa,
- kładka linowa,
- kładka – most pod Kicarzem,
- ul. Rzeszutki,
- ul. Kolejowa,
- most w Głębokiem,
- chodnik przy Szczawnickiej,
- chodnik przy Kościuszki od strony Popradu i przy terenach gminy,
- chodnik przy Zameczku i terenach gminy,
- okresowo chodnik przy ul. Daszyńskiego od strony skarpy.

7. Środki uszorstniające

Zrealizowano dostawy następującego materiału uszorstniającego nawierzchnie:

- Żużel w ilości **416,00 t** (docelowo 894,72 t),– środek uszorstniający dostarczany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Nowym Sączu. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 24.09.2019 mieszanka popiołowo-żużlowa została uznana za produkt uboczny powstający w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego. W załączeniu przedkładamy kserokopię decyzji (**załącznik nr 3**).
- Piasek w ilości **144,92 t** (docelowo 200 t).
- Sól drogowa w ilości **54,52 t**.
- Grys **10 t**.

8. Całodobowy dyżur podczas „Akcji zima 2025/2026”





Piwniczna-Zdrój
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Całodobowy dyżur pełniony jest przez pracowników oczyszczalni pod numerem telefonu **18 414 38 36** oraz **603 576 169**.

Załączniki:

1. Standardy zimowego utrzymania dróg.
2. Wykaz dróg z podziałem na standardy.
3. Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 24.09.2019 w sprawie uznania mieszanki popiołowo-żużlowej za produkt uboczny powstający w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Burmistrz Piwnicznej-Zdroju,
3. aa.

**Andrzej
Górski**

Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Górski
Data: 2025.11.14
15:23:39 +01'00'





Piwniczna-Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Załącznik nr 1

Standardy zimowego utrzymania dróg

Specyfikację standardów zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela.

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
I	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 6 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 6 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 6 godz. - pośniegowa - 8 godz. - lodowica - 6 godz.
II	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - 10 godz. - zajeżdżony- występuje - nabój śnieżny- występuje - zaspy - występują do 16 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 6 godz. - pośniegowa- 8 godz.
III	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez UG	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 36 godz.	W miejscach wyznaczonych: - wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 6 godz.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju

ul. Krakowska 26, 33-350 Piwniczna-Zdrój
T. +48 18 44 64 214, F. +48 18 44 65 416

Email: mzgkim@piwniczna.pl
www.piwniczna.pl



**Szczegółowy zakres zimowego utrzymania dróg gminnych**

Nazwa	Kat.	Długość drogi w mb
MIASTO		
Od ulicy Sobieskiego do osiedla Jezioro, Bziniaki	III	2500
Droga do Osiedla Hale p. Grucela do Jezior	III	1200
Ulica Sobieskiego do Lisowskich	III	210
Ulica Halna	III	100
Ulica Partyzantów	III	270
Parking przy szkole, hali	II	31ar
Rynek z parkingiem	I	750
Ulica Sobieskiego	I	400
Ulica Kazimierza Wielkiego	I	580
Ulica Marciszewskiego	I	250
Ulica 3-go Maja i Źródłana	II	300
Ulica Targowa	I	230
Ulica Rzeszutki	I	130
Ulica Bolesława Chrobrego	I	100
Ulica Ogrodowa	II	80
Ulica Kolejowa	II	240
Parking za Pawilonem	III	10ar
BOROWNICE		
Osiedlowa za CPN (Krzemionki)	III	400
Do „Warzechów”	III	400
Do G. Ściurki	III	800
Do Źrółki	III	1000
Parking przy CPN	III	10a
Do ośrodka Filarówka	III	400
Witkowskie do K. Sikorskiej	III	420
Droga k. Żempa	III	600
Droga do Skupnia	III	600
OSIEDLE ZDROJOWA I ZAWODZIE		
Parking koło Pijalni	III	5a
Ulica Zdrojowa	II	500
Ulica Leśna	II	300
Ulica Kościuszki	I	2300
Droga Skorupy – Walczaki	II	1500
Droga na Krzystonkę	III	1250
Droga Śmigowskie	II	2200
Droga Łomnickie	II	1690
Droga Banie	III	620
Droga w kierunku Kumorka	III	80
Droga w kierunku Piwowara	III	130
Drogi na osiedlu Łomnickim	III	670
OSIEDLE MAJERZ		
Droga w kierunku Karpąty	III	1500



Piwniczna-Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Majerz „Do Gacka”	III	300
Droga do Beskidu	II	250
Droga „Stelmachy”	II	152
Ulica Nadbrzeżna	II	730
Na osiedle Młyn, od drogi głównej	II	200
OSIEDLE HANUSZÓW		
Droga Zapotok	II	1000
Ulica Gąsiorowskiego	II	500
Droga Kosmydle Dolne	III	255
Droga Węgierska Pagórek	III	200
Droga do Nowaka	III	1000
OSIEDLE CZERCZ		
Droga Wilcze Doły	II	1200
Droga od osiedla Wilcze Doły do osiedla Latawcowa	III	500
Droga od ulicy Szczawnickiej do Piwowarów	III	3200
Droga Łazy (Długosz, Fecko)	II	1000
Droga Łazy Wojciechowski	III	100
Ulica Słoneczna, droga do Pustułki	III	270
Droga Kosmydle od drogi na Piwowarówkę	III	400
Droga Kijanki od drogi na Piwowarówkę	III	450
Droga od Zaczerczyka w kierunku na Bucznik	III	650
Droga Łazy Żywczak	III	80
Droga wilcze doły w kierunku Tomaszewski, Fabiś	III	130
Zjazd od ul. Szczawnickiej w kierunku „Porodówki”	III	40
Zjazd od ulicy Szczawnickiej w kierunku ul. Kluski (plac zabaw)	III	115
Odcinek drogi przy p. Gumulak	III	70
OSIEDLE KOSARZYSKA		
Droga do Niewinnej	III	700
Droga do Tromowej (Mamiak, Kozuch)	III	600
Droga na Cichoniówkę	III	1500
Droga na Polanę do Barnowskiej	III	100
Droga Błankowa (Strama – Stawiarski J. – Buczki Błankowa)	III	800
Droga Błankowa od Szkoły	III	1050
Droga do Sekuły – Pawliki	III	200
Droga na Podbukowiec od drogi powiatowej Żeniowska do Smydy, w kierunku Lomparta, Fąfara i Dziedzina oraz w kierunku byłej szkoły	III	3000
Droga na Podbukowiec od skrzyżowania z drogą główną w kierunku Polakiewiczze, Kuligi	III	850
Droga na Trześniowy Groń od Dziedziny Marii na Polanę do Janisza oraz w kierunku Maślanki J., Wielocha L.	III	2300
Droga Cerchla	III	300
Parking (cz. utwardzona)	III	23 ary
Droga Sucha Dolina od parkingu do Porębskich	II	1100
Droga Sucha Dolina do Gardonia	III	700
Droga Obidza od Zacisza oraz w k. Niedzwiedze	II	2500
Droga Sucha Dolina od pomnika w k. Librów	III	200
Droga Sucha Dolina od głównej drogi w k. i do Śmigowskich	III	530
Od Pomnika do Sucha Dolina w kierunku Zamakowisko Górne 1	III	1500
Droga Werbówki od drogi powiatowej	III	500



Piwniczna-Zdrój

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

Droga Na Zamakowisko od drogi powiatowej	III	1900
Droga od Zamakowiska na Magóry (Piwowar)	III	1000
Droga od Zamakowska w kierunku os. Kowalówki	III	800
Droga Zaczerzyk od Zamakowiska	III	2500
Droga Do Gorycy od drogi na Zaczerzyk	III	500
Droga Zaczerzyk do Żywczak	III	500
Droga Zaczerzyk (od góry) – Świniarki do Miechurskich	III	700
Droga od Zamakowiska do Lyskowej	III	700
Lyskowa	III	300
Droga na Rewalówkę	III	1000
Droga Zaczerzyk od pomnika na Zworze	III	2000
Zamakowisko (Młaki) do Chatki na Magóry	III	2800
Droga Żeniowska - Błankowa	III	900
SOŁECTWO MŁODÓW		
Młodowski Potok	III	1000
Osiedle + pastwisko	III	1000
Młodów	III	2500
Młodów – Długosz	III	2500
Droga Kordowiec	III	1300
Droga na Łaski	III	80
Droga boczna od Potoka Młodowskiego	III	100
SOŁECTWO KOKUSZKA		
Kokuszka główna	I	2700
Droga od pętli autobusowej do osiedla Roztoki	III	1700
Droga od źródła wody mineralnej w Głębokiem do osiedla Certez i Cerchla	III	2100
Droga od Polanek do domów nr 67	III	2000
Fiedorek, Zadnie Góry	III	3000
Droga do Pałki	III	342
SOŁECTWO GŁĘBOKIE		
Głębokie + Radwanów	I	3600
Głębokie Od Wosiów do Kuców, od Kuców do Cieleckich	III	700
Droga Głębokie wieś	I	520
Droga do Kuliga	III	265
Droga do Żytkowicza	III	285
Droga do B. Kuliga	III	180
Droga do Jania	III	110
SOŁECTWO ŁOMNICA ZDRÓJ		
Droga koło Ultreku	II	200
Kubicz – Piwowar	II	60
Poza Sadowskim od Kubicza do Matusika i Zielińskiego	II	300
Do osiedla Janki – Bołoz, Toczek	II	150
Do A. Polańskiego koło Bronki – Maślanka, Jan Dulak	II	200
Do osiedla Żrałki poza Henrykiem Jaworem	II	110
Do osiedla Kąty	II	500
Do osiedla Nad Potokiem do Kurnyty	II	150
Kąty Równia, koło Juliana Bołoz do Dziubińskiego	II	300
Do osiedla Żrałki koło Izworkiego do królów	II	110
Droga na osiedlu Młyn, od drogi głównej dookoła	II	500



Droga do Żrałki poza Gromalą	II	40
Droga na osiedlu Pólko za korytem potoku po L. Wnęk i Józefa Bołozą do mostu	II	500
Droga do Henryk Dulaka przez podwórko Polańskiego Stanisława	II	150
Droga koło Adamuszka osiedle Wilczaki	II	500
Droga do Poczty i osiedla Zapotok koło Leszki Wnęk	II	100
Droga do osiedla Śnice – Jan Mamiak	II	200
Droga koło cmentarza przed Kościołem	II	100
Droga do osiedla Korkówka	II	850
Droga do osiedla Chowańce	II	300
Droga od osiedla Franczyki pod remizą OSP	II	200
Droga na osiedle Wargulce koło Józefa Jarzębaka Leśniczego	II	500
Droga do osiedla Żywczaki od Jan Izworski do Bogaczyka	II	200
Droga koło Sklepu Żywczak Witold i Kazimierz Żywczak	II	150
Droga do osiedla Równia Parcz – Więclawik	II	200
Droga do osiedla Równia 2 koło Wnęk Władysław	II	150
Droga do osiedla Żywczaki od sklepu do Żywczaka Stanisława i Jana Bołozą	II	50
Droga do osiedla Żywczaki 2 od Żywczaka Antoniego do Cięciwy Stanisława	II	250
Droga do osiedla Wnęki obok Bołoz Zofii i do osiedla Fiedory	II	250
Droga do osiedla Fiedory Koło Żywczaka (Bigos)	II	400
Droga do osiedla Toczki od mostu do Toczka pod Skowronkami	II	800
Droga do osiedla pod Brzegiem do Bołozą	II	200
Droga do osiedla Kliniec do Józefa Fiedora pod Toczka	II	120
Droga do osiedla Serwoniec – Duże	II	650
Droga do osiedla Marynioki	II	170
Droga do osiedla Jarzębaki do os. Zabanie – Janas	II	1400
Droga do osiedla Nawsie koło Józefa Bołozą do Wroniewicza	II	350
Droga do osiedla Lichonie	II	170
Droga do osiedla Stefana Polańskiego	II	100
Droga do osiedla od pętli autobusowej Do leśniczówki	II	650
Chodnik na całej długości Łomnicy	II	3500
Parking przy szkole	II	11 ar
Od drogi powiatowej na Króle, na Zagoszcz – Zawierch i Mróskówkę	II	4390
Zabanie do ujęcia wody na Śmigowskim	II	1300
Od leśniczówki do os. Polanki	II	2000
Parking przy kościele	II	15,5 ar
Droga do Długosza	II	60
SOŁECTWO ZUBRZYK		
Droga od drogi wojewódzkiej, koło świetlicy droga główna	I	1100
Droga za kościołem	III	500
Droga za rozlewnią	III	20
Droga Zubrzyk dz. nr 40	III	200
Droga wzdłuż potoku koło świetlicy	III	170
Zatoczka dla autobusu szkolnego – Zubrzyk	II	3ary
Droga na działkach nr 163, 143 "Na Polanie"	III	500
Droga do "Zielińskich"	III	50
Droga w kierunku Wielochów Zubrzyk 2	III	400



Parking koło świetlicy	III	300m2
Droga w kierunku Pajaka i od góry Zubrzyk II	III	2000
SOŁECTWO WIERCHOMLA		
Droga do Tadeusza Kuliga	III	150
Droga do Bołozza koło kościoła	III	160
Droga Izwór do Kalińskiego	III	1100
Droga do Baraniacki Potok	I	650
Droga do Rusiniaków	III	200
Droga do Gumulaków, Królów	III	150
Droga do Kekłaka (Obłoz)	III	220
Droga na Zawodzie	III	400
Droga do Bagnickich - Zwiezło	III	150
Droga do Baziaków	III	50
Droga do Olipry	III	100
Droga od mostku (początek M. Wierchomli) do Chaty pod Pustą	II	1400
Droga od Chaty pod Pustą do Frydrycha i domów powyżej	III	760
Droga do Smutka pod Pustą	III	400
Droga do Żywczaków, Nowaka os. Na Brzegu	III	400
Parking przed kościołem	III	8arów
Droga Bagnicka – Dziubiński	III	40m

Kraków, dnia 24.09.2019

znak sprawy: SR-III.7240.1.67.2019.KC

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 11 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami),
- art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku (zgłoszenia) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, z dnia 3 czerwca 2019 r., znak: TRA.52-05/19, uzupełnionego pismem z dnia 3 lipca 2019 r., znak: TRA.66-07/2019, w sprawie uznania za produkt uboczny mieszanki popiołowo – żuźlowej powstającej w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego w instalacji „Zespół Kotłowni Milenium”, zlokalizowanej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu,

orzekam

I. Uznaję Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz (NIP: 7341787660), za produkt uboczny mieszkankę popiołowo - żuźlową powstającą w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego w instalacji „Zespół Kotłowni Millenium”, zlokalizowanej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu i określam:

I.1 Substancje uznane za produkty uboczne i ich masa.

- Mieszkanka popiołowo – żuźlowa – w ilości 6 500 Mg/rok.

I.2 Miejsce wytwarzania produktu ubocznego.

Miejscem wytwarzania produktu ubocznego jest instalacja „Zespół Kotłowni Millenium”, zlokalizowana przy ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz.

I.3 Opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje produkt uboczny i procesu, w którym jest on wykorzystywany.

Produkt uboczny w postaci mieszanki popiołowo – żuźlowej powstaje w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego.

Proces rozpoczyna się od napełnienia/nawęglania komór zasypowych zamontowanych przy wszystkich kotłach miałem węglowym zmagazynowanym na placach składowych. Nawęglanie prowadzone jest za pomocą ładowarki albo spychacza i przenośników taśmociągowych. Miał z komór zasypowych poprzez warstwownice dawkowany jest na ruchomy ruszt kotła, dostosowując grubość warstwy opału do zapotrzebowania na energię ciepłą w danej chwili. Na ruchomym ruszcie w trakcie jego przesuwania następuje zapłon węgla, a następnie powolne jego spalanie w kotle. Po spaleniu miału w trakcie przesuwu, pozostała na ruszcie mieszkanka popiołowo – żuźlowa po dojściu na koniec kotła zsypuje się do odzūżlaczy, w których znajduje się woda i gdzie następuje jej całkowite dogaszenie. Z odzūżlaczy za pomocą przenośników zgrzeblowych, a następnie

taśmociągowych mieszanka popiołowo – żużlowa transportowana jest na plac składowy mieszanki popiołowo – żużlowej.

Powstający w kotłowni produkt uboczny w postaci mieszanki popiołowo – żużlowej może być wykorzystywany bezpośrednio bez dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa do następujących celów:

1. do produkcji materiałów budowlanych (jako wypełniacz),
 2. do budowy dróg i nasypów drogowych,
 3. do podbudowy pod kostkę brukową,
 4. do przygotowania materiału do zimowego utrzymania dróg (jako kruszywo uszorstniające),
 5. do prac kanalizacyjnych (jako materiał na podsypkę pod układane rury),
 6. jako zasypka obiektów inżynierskich,
 7. jako podsypki pod drobnowymiarowe elementy betonowe,
 8. do doziarniania i klinowania mieszanek kruszyw,
- co potwierdzają dołączone do zgłoszenia wyniki badań.

Ponadto, zgodnie z wnioskami zawartymi w załączonych do zgłoszenia wynikach badań, techniczna możliwość wykorzystania mieszanki popiołowo – żużlowej w ww. kierunkach musi zostać potwierdzona badaniami własności określonymi w normach lub innych wymaganiach określonych dla ww. zastosowań.

Ad 1) Wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych (jako wypełniacz) – do wytwarzania materiałów budowlanych takich jak: cegły, pustaki, dachówki, bloki budowlane, kręgi. W produkcji tej, mieszanki popiołowo - żużłowe spełniają rolę kruszywa i częściowo spoiwa, jako zamiennik cementu nawet do 30% poprawiając urabialność i zmniejszając ciepło hydratacji betonów, a tym samym zwiększając szczelność i odporność na działanie siarczanów. Mieszanka przed zastosowaniem zgodnie z normalną praktyką przemysłową, zostanie rozdrobniona mechanicznie w kruszarce do wymaganego uziarnienia. W zależności od technologii produkcyjnej mieszanka będzie wprowadzana mechanicznie za pomocą taśmy produkcyjnej albo ręcznie zgodnie z odpowiednimi proporcjami. Sposób wprowadzania mieszanki do materiałów budowlanych należy wykonywać zgodnie zasadami BHP oraz dopuszczoną do eksploatacji technologią.

Ad 2) Wykorzystanie do budowy dróg i nasypów drogowych – podczas prac drogowych mieszanka popiołowo - żużłowa może być wykorzystywana jako kruszywo sztuczne, a jej udział w górnych warstwach nawierzchni wynosi 90 - 95%, zaś w warstwach dolnych 87 - 100%. Szczegółowo wielkość warstwy w budowanej nawierzchni w zależności od jej rodzaju, oraz zagęszczenia gruntu w budowanych nasypach określać będą projekty techniczne. Po dostarczeniu mieszanki na plac budowy i jej rozładunku należy za pomocą sprzętu mechanicznego wbudować ją w miejsce docelowego wbudowania. Warstwę żużłu należy dokładnie wypoziomować lub wyrównać do wymaganego nachylenia drogi lub nasypu. Transport oraz sposób wprowadzania mieszanki na plac budowy należy wykonywać zgodnie zasadami BHP i prawidłową sztuką budowlaną. W trakcie procesu wbudowania mieszanki popiołowo żużłowej należy wykonać badania nośności, zagęszczenia, wilgotność optymalnej, wskaźnika piaskowego, uziarnienia.

Ad 3) Wykorzystanie do podbudowy pod kostkę brukową - nawierzchni z kostki brukowej – mieszanka popiołowo - żużłowa może być stosowana jako warstwa wyrównującą zgodnie z technologią układania kostki. Po dostarczeniu substancji na plac budowy i jej rozładunku należy za pomocą sprzętu mechanicznego wbudować ją w miejsce docelowego wbudowania. Warstwę żużla należy dokładnie wypoziomować lub wyrównać do wymaganego nachylenia, spadku układanej na jej wierzchu kostki. Transport oraz sposób wprowadzania mieszanki na plac budowy należy wykonywać zgodnie zasadami BHP i prawidłową sztuką budowlaną. W trakcie procesu wbudowania mieszanki popiołowo - żużłowej należy wykonać badania nośności, zagęszczenia, wilgotność optymalnej, wskaźnika piaskowego, uziarnienia.

Ad 4) Wykorzystanie do przygotowania materiału do zimowego utrzymania dróg (jako kruszywo uszorstniające) – mieszanka popiołowo - żuźłowa może być wykorzystana jako kruszywo uszorstniające, po odpowiednim jej przygotowaniu – rozdrobnieniu i posortowaniu tak, aby spełniała odpowiednie wymogi co do dopuszczalnej wielkości uziarnienia (zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach). W trakcie wykorzystania w w/w procesie mieszanki popiołowo - żuźłowej należy wykonać badania wilgotność optymalnej oraz uziarnienia.

Ad 5) Wykorzystanie do prac kanalizacyjnych – mieszanka popiołowo - żuźłowa może być stosowana jako materiał na podsypkę pod układane rury, gdzie układana jest jako warstwa wyrównująca i poprawiająca nośność na całej długości rurociągu. Mieszanka przed zastosowaniem zgodnie z normalną praktyką przemysłową, może zostać rozdrobniona mechanicznie w kruszarce do wymaganego uziarnienia. Po dostarczeniu substancji na plac budowy i jej rozładunku należy za pomocą sprzętu mechanicznego rozprowadzić ją równomiernie w wykopie przygotowanym do montażu sieci kanalizacyjnej. Rozprowadzoną mieszankę należy wypoziomować zgodnie z planowanymi poziomami posadowienia kanalizacji i zagęścić. Transport oraz sposób wprowadzania substancji na plac budowy należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i prawidłową sztuką budowlaną. W trakcie procesu wbudowania mieszanki popiołowo - żuźłowej należy wykonać badania nośności, zagęszczenia, wilgotność optymalnej, wskaźnika piaskowego, uziarnienia.

Ad 6) Wykorzystanie jako zasypka obiektów inżynierskich – mieszanka popiołowo - żuźłowa może być stosowana zgodnie z dokumentacją techniczną budowy obiektu na zasypki wykopów na instalacje, zasypki przyczółków i konstrukcji oporowych. Po dostarczeniu substancji na plac budowy i jej rozładunku należy za pomocą sprzętu mechanicznego wbudować ją w miejsce docelowego wbudowania. Dokonując zasypki należy warstwowo zagęszczać wbudowywaną mieszankę za pomocą urządzeń mechanicznych do poziomu określonego w dokumentacji projektowej. W zależności od granulacji zastosowanie mieszanki stanowić będzie warstwę poprawiającą nośność i stateczność obiektu oraz stabilizację wykonanych obiektów inżynierskich. Transport oraz sposób wprowadzania substancji na plac budowy należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i prawidłową sztuką budowlaną. W trakcie procesu wbudowania mieszanki popiołowo - żuźłowej należy wykonać badania nośności, zagęszczenia, wilgotność optymalnej, wskaźnika piaskowego, uziarnienia.

Ad 7) Wykorzystanie jako podsypki pod drobnowymiarowe elementy betonowe – mieszanka popiołowo - żuźłowa może być wykorzystywana do podsypania i wyrównania powierzchni przed układaniem drobnowymiarowych elementów betonowych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku układania kostki brukowej, gdzie warstwa żuźła stanowi warstwę stabilizującą. Warstwę mieszanki należy dokładnie wypoziomować lub wyrównać do wymaganego nachylenia, spadku układanych drobnowymiarowych elementów betonowych. Mieszanka przed zastosowaniem zgodnie z normalną praktyką przemysłową, może zostać rozdrobniona mechanicznie w kruszarce do wymaganego uziarnienia. W trakcie procesu wbudowania mieszanki popiołowo - żuźłowej należy wykonać badania nośności, zagęszczenia, wilgotność optymalnej, wskaźnika piaskowego, uziarnienia.

Ad 8) Wykorzystanie do doziarniania i klinowania mieszanek kruszyw - mieszanka popiołowo - żuźłowa może być stosowana do doziarniania i klinowania mieszanek kruszyw gruboziarnistych w przypadku, gdy zezwala na to dokumentacja techniczna wykonywanych robót. Po dostarczeniu mieszanki na plac budowy i jej rozładunku, należy za pomocą sprzętu mechanicznego wbudować w miejsce docelowego wbudowania mieszając z kruszywem za pomocą sprzętu mechanicznego. Dołożenie żuźła do gruboziarnistych kruszyw ułatwia i poprawia ich zagęszczanie i ubijanie. Transport oraz sposób doziarniania i klinowania na placu budowy należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP i prawidłową sztuką budowlaną używając przy tym sprzętu specjalistycznego dopuszczonego

do tego typu prac. W trakcie procesu wbudowania mieszanki popiołowo - żuźlowej należy wykonać badania nośności, zagęszczenia, wilgotność optymalnej, wskaźnika piaskowego, uziarnienia.

II. Zakazuje się:

- a) łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów, a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów,
- b) wykorzystywania produktów ubocznych przy zastosowaniu dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa,
- c) wykorzystania produktów ubocznych w inny sposób niż wskazany w niniejszej decyzji.

III. Substancje uznane za produkty uboczne, które przestały spełniać warunki i wymagania, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, są odpadami.

IV. Wnioskodawca nie może dokonywać zmian w uprawnieniach wynikających z niniejszej decyzji bez zgody organu udzielającego decyzji.

V. Zastrzegam sobie prawo nałożenia dodatkowych warunków w terminie późniejszym, jeżeli będzie tego wymagał interes ochrony środowiska.

VI. Ustalam okres obowiązywania decyzji do dnia 23 września 2029 roku.

Uzasadnienie

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz – zgodnie z art. 10 i art. 11 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późniejszymi zmianami), przedłożyło do Marszałka Województwa Małopolskiego, zgłoszenie z dnia 3 czerwca 2019 r., znak: TRA.52-05/19, uzupełnione pismem z dnia 3 lipca 2019 r., znak: TRA.66-07/2019, w sprawie uznania za produkt uboczny mieszanki popiołowo – żuźlowej powstającej w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego w instalacji „Zespół Kotłowni Millenium”, zlokalizowanej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Marszałek Województwa Małopolskiego jest organem właściwym do rozpatrzenia powyższego zgłoszenia oraz uznania w drodze decyzji wnioskowanej substancji za produkt uboczny.

Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji stwierdzono, że spełnia ona wymagania określone w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

- 1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
- 2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
- 3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
- 4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

Produkt uboczny w postaci mieszanki popiołowo – żuźlowej powstaje w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego, a więc produkowany jest jako integralna część procesu produkcyjnego. Opis procesu spalania węgla kamiennego, w którym powstaje produkt uboczny został szczegółowo przedstawiony w punkcie I.3 sentencji niniejszej decyzji. Proces rozpoczyna się od napełnienia/nawęglania komór zasypowych zamontowanych przy wszystkich kotłach, miałem

węglowym zmagazynowanym na placach składowych. Nawęglanie prowadzone jest za pomocą ładowarki albo spychacza i przenośników taśmociągowych. Miał z komór zasypowych poprzez warstwownice dawkowany jest na ruchomy ruszt kotła, dostosowując grubość warstwy opału do zapotrzebowania na energię cieplną w danej chwili. Na ruchomym ruszcie w trakcie jego przesuwania następuje zapłon węgla, a następnie powolne jego spalanie w kotle. Po spaleniu miału w trakcie przesuwu, pozostała na ruszcie mieszanka popiołowo – żużlowa po dojściu na koniec kotła zsypuje się do odżuźlaczy, w których znajduje się woda i gdzie następuje jej całkowite dogaszanie. Z odżuźlaczy za pomocą przenośników zgrzeblowych, a następnie taśmociągowych mieszanka popiołowo – żużlowa transportowana jest na plac składowy mieszanki popiołowo – żużlowej. W procesie spalania węgla kamiennego powstaje produkt uboczny w postaci mieszanki popiołowo – żużlowej w ilości 6 500 Mg/rok.

Powstający w kotłowni produkt uboczny w postaci mieszanki popiołowo – żużlowej może być wykorzystywany bezpośrednio bez dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa do następujących celów:

- do produkcji materiałów budowlanych (jako wypełniacz),
- do budowy dróg i nasypów drogowych,
- do podbudowy pod kostkę brukową,
- do przygotowania materiału do zimowego utrzymania dróg (jako kruszywo uszorstniające),
- do prac kanalizacyjnych (jako materiał na podsypkę pod układane rury),
- jako zasypka obiektów inżynierskich,
- podsypki pod drobnomiarowe elementy betonowe,
- do doziarniania i klinowania mieszanek kruszyw,

co potwierdzają dołączone do zgłoszenia wyniki badań.

Ponadto, zgodnie z wnioskami zawartymi w załączonych do zgłoszenia wynikach badań, techniczna możliwość wykorzystania mieszanki popiołowo – żużlowej w ww. kierunkach musi zostać potwierdzona badaniami własności określonymi w normach lub innych wymaganiach określonych dla ww. zastosowań.

Zawiadomieniem z dnia 24 lipca 2019 r., znak: SR-III.7240.1.67.2019.KC, Marszałek Województwa Małopolskiego wszczął przedmiotowe postępowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji. A zatem, w toku postępowania Marszałek Województwa Małopolskiego, pismem z dnia 8 lipca 2019 r., znak: SR-III.7240.1.67.2019.KC, wystąpił do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (doręczono na skrynkę ePUAP dnia 11 lipca 2019 r.), o opinię w formie postanowienia w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (MWIOŚ), postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r., znak: NI.7040.13.17.2019.EZ, zaopiniował pozytywnie spełnianie wymagań dot. uznania za produkt uboczny mieszanki popiołowo – żużlowej w ilości 6 500 Mg/rok, powstającej w procesie energetycznego spalania węgla kamiennego w instalacji „Zespół Kotłowni Millenium”, zlokalizowanej przy ul. Wiśniowieckiego 56 w Nowym Sączu. W przedmiotowym postanowieniu MWIOŚ poinformował o przeprowadzonej w dniach od 13.03.2019 r. – 29.03.2019 r. kontroli planowej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu obejmującej sprawdzenie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości, a także wykazała spełnianie wymagań dot. uznania powyższych substancji za produkty uboczne.

Na podstawie zgromadzonego materiału oraz posiadanych informacji organ ustalił, że powstająca w kotłowni substancja w postaci mieszanki popiołowo – żużlowej może być uznana za produkt uboczny.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, przedłożyło stosowne dowody, potwierdzające spełnienie warunków uznania mieszanek popiołowo - żużlowej za produkt uboczny, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. wyniki badań potwierdzające właściwości substancji.

W przypadku niespełnienia przez mieszanek popiołowo - żużlową warunków określonych w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla produktu ubocznego, substancja ta będzie stanowiła odpad.

Zgodnie z art. 11 ust. 4f ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku dokonania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstaje substancja uznana za produkt uboczny, lub w procesie, w którym jest ona wykorzystywana, wytwórca tej substancji jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania jej za produkt uboczny.

Zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach termin obowiązywania decyzji ustalono na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, tj. na okres do dnia 23 września 2029 roku.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami), Marszałek Województwa Małopolskiego pismem z dnia 24 lipca 2019 r., znak: SR-III.7240.1.67.2019.KC, zawiadomił stronę o zebraniu całości materiałów i dowodów umożliwiających wydanie decyzji w powyższym postępowaniu oraz o możliwości zapoznania się z całością zebranej dokumentacji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, za pośrednictwem Marszałka Województwa Małopolskiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Małopolskiego, ze skutkiem że niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

W przypadku dokonania zmian w procesie produkcyjnym, w którym powstają przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny, lub w procesie, w którym są one wykorzystywane, wytwórca przedmiotu lub substancji jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania ich za produkt uboczny.

Stosownie do części I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami), decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), którą uiszczono bezgotówkowo dnia 23 maja 2019 r. na rachunek Urzędu Miasta Krakowa: PKO Bank Polski S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000.

Wobec zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w czasie i trybie ustawowo przewidzianym ze skutkiem braku możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stała się ona ostateczna i prawomocna

z dniem 25.09.2019r.

i podlega natychmiastowemu wykonaniu

Kraków, dnia 25.09.2019r.

Starszy Specjalista

U. Miatkowski

Agnieszka Kwiatkowska

25.09.2019r.

Otrzymują:

① Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz (NIP: 7341787660),

2. SR-III. a/a.

Do wiadomości:

1. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (ePUAP).

Z up. Marszałka
Województwa Małopolskiego

Edyta Przywora

Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami